



L'agriculture biologique en Pays de la Loire

Résultats
de recherche

Identifier les variétés les plus adaptées
à l'agriculture biologique



Les variétés de blé tendre d'hiver

Objectif En agriculture biologique, le choix de la variété est un levier technique primordial dans un objectif de performance (rendement et qualité), de gestion des bio-agresseurs (adventices, maladies, ravageurs) et de gestion de la fertilité des sols (efficacité d'utilisation de l'N du sol). L'objectif des plateformes variétales est d'identifier les variétés les plus adaptées à l'agriculture biologique, dans le contexte pédoclimatique des Pays de la Loire.

Pour les céréales à paille, notre travail est intégré depuis 20 ans dans un réseau de criblage variétal national EXPEBIO. Ce réseau a pour objectif d'identifier les variétés de céréales à paille les plus adaptées à l'agriculture biologique. En relation avec les obtenteurs, les organismes de multiplication et les coopératives, le choix des variétés testées se fait selon les critères importants de la bio : pouvoir couvrant, résistance aux maladies, qualité et performances...

Vous retrouverez :

- 3 témoins du réseau (TOGANO, GWENN et GENY) qui permettent l'analyse multi-sites et pluriannuelle,
- des variétés déjà multipliées en bio,
- des variétés qui ne sont pas encore disponibles en semences biologiques (en évaluation).

Ces essais agronomiques sont complétés par des analyses technologiques pour connaître la valeur boulangère des farines de chaque variété.

Vous pouvez retrouver la synthèse de tout ce travail à travers des fiches variétales, disponibles gratuitement sur le site internet de l'ITAB :
www.itab.asso.fr/activites/gc-varietes-gc.php




Essai variété blé tendre d'hiver – Maine et Loire

Commune	THORIGNE D'ANJOU (49)
Exploitation agricole	Ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou
Type de sol	Limon caillouteux
Précédent cultural	Prairie
Travail du sol	Labour 15-20 cm + Herse rotative
Date de semis	26 octobre 2022
Densité de semis	380 grains/m ²
Fertilisation	Aucune
Désherbage mécanique	Aucun
Reliquat sortie hiver	76 kg N/ha sur 0-90 cm
Date de récolte	12 juillet 2023
Dispositif	Microparcelles x 4 blocs

➤ Bonnes conditions de semis



Crédit photo : Terrena



THORIGNE D'ANJOU (49) - Récolte 2023

Variété	Facilité Binage épi 1 cm	Pouvoir Couvrant			Septoriose	Rouille Jaune	Rouille Brune	Verse	Hauteur	Pieds levés/m²	% pertes	Epis/m²	Coeff. Taille	RDT 15% H*		TP*		PS
		Epi 1cm	2 Nœuds	Epiaison														
NOVIC	2,5	8	7	6	3	0	2	0	100	323	15%	410	1,3	69,5	a.....	8,4jklm	74
GENY	1,5	8	8	6	3,5	0	0	0	103	303	20%	327	1,1	68,1	ab.....	8,9ghijklm	72
APEXUS	4	7	9	8	3	0	1	0	110	300	21%	406	1,4	65,7	abc.....	9,3fghijkl	76
GLENAN	4	7	8	7	4,5	0	1	0	123	279	27%	296	1,1	65,2	abc.....	8,8hijklm	73
LD CHAINE	2	7	7	7	3	0	1	0	102	296	22%	362	1,2	64,3	abcd.....	8,3m	71
KWS ETERNEL	1,5	8	7	7	4	0	0	0	103	289	24%	353	1,2	63,7	abcde....	8,9ghijklm	74
GLAZ	3,5	7	7	6	3	0	0	0	98	288	24%	365	1,2	63,2	abcdef...	9,4fghi....	71
RGT TWEETEO	2	6	6	5	3	0	2	0	90	319	16%	361	1,2	62,9	abcdef...	8,2m	71
KWS SHARKI	3,5	7	8	6	4	0	1	0	110	332	13%	369	1,1	62,8	abcdef...	9,3fghijkl.	76
AUTRICUM	3	7	8	6	3,5	0	1	0	92	301	21%	434	1,5	62,8	abcdef...	8,5ijklm	73
LD CAPE	1	8	8	7	3	1	2	0	93	296	22%	444	1,5	62,7	abcdef...	8,4lm	72
ARTIMUS	3,5	6	7	7	7,5	0	0	0	107	321	16%	330	1,0	61,8	abcdefg..	9,4fghi....	79
RUBISKO	3	7	7	7	6	0	1	0	87	309	19%	435	1,4	61,6	abcdefg..	8,4jklm	70
GWENN	1,5	7	8	7	1	0	0	0	102	288	24%	352	1,1	61,5	abcdefg..	8,9ghijklm	70
CAMILLUS	4,5	6	6	6	4	0	0	0	103	320	16%	322	1,0	58,4	.bcdefgh.	10,1	.cdef.....	78
ENERGO	5	6	8	6	3,5	0	1	0	125	278	27%	398	1,5	58,0	.bcdefgh.	9,8efg.....	80
SU TARRAFAL	4,5	6	7	7	4	0	0	1	107	331	13%	415	1,2	57,6	.bcdefghi	9,4fghij...	73
MOSSETTE	4	6	7	8	1	0	0	0	120	332	13%	465	1,4	56,8	.cdefghi	11,5	ab.....	79
IZALCO CS	4	7	8	6	3	0	0	0	107	301	21%	354	1,2	55,9	.cdefghi	10,4	.cde.....	77
CADLIMO	4,5	7	6	7	3,5	0	0	1	110	322	15%	384	1,3	54,5	...defghi	9,3fghijk..	77
RENAN	3,5	7	9	7	2,5	0	1	0	107	317	17%	376	1,1	53,2efghi	9,8efg.....	75
CAMINADA	4,5	6	6	6	3,5	0	1	1	107	310	19%	368	1,2	53,0fghi	10,6	.bcde.....	75
KWS FORTICIUM	2,0	8	8	6	5	0	1	0	100	296	22%	375	1,3	51,6ghi	9,7efgh....	72
HSI 206-431	3	7	6	7	4	0	3	0	123	292	23%	315	1,0	51,1hi	9,7efgh....	77
CASTADO	3	8	7	6	3	0	2	0	112	306	20%	355	1,2	50,3hi	11,0	abc.....	76
ADAMUS	2,5	6	7	6	3	0	0	0	107	297	22%	332	1,1	49,4hi	10,9	abcd.....	81
ARAMEUS	2,5	7	7	6	4	0	1	0	108	282	26%	379	1,3	47,5i	10,0	...def.....	79
TOGANO	4	7	8	6	3	0	1	0	95	287	24%	338	1,2	47,0i	11,9	a.....	74
Moyenne essai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304	20%	372	1,2	58,6		9,5		75
Moyenne Témoins (TOGANO-GWENN-GENY)										293	23%	339	1,2	58,9		9,9		72

ETR = 3,57

CV = 6,10%

ETR = 0,33

CV = 3,40%

Densité de semis : 380 grains/m²

* Test de Tukey au seuil de 5%


Facilité de binage : 1 (pas de binage) à 5 (binage facile) ; Pouvoir couvrant : 1 (très peu couvrant) à 9 (très couvrant)

Maladies : 0 (absence de symptômes) à 10 (très forte attaque) ; Verse : 0 (aucune verse) à 5 (très forte verse)

TP : Taux de Protéines (%) ; PS : Poids Spécifique (kg/hl)

Essai variété blé tendre d'hiver – Vendée

Commune	SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET (85)
Exploitation agricole	Chez Yoann BONNIN
Type de sol	Limon argileux
Précédent cultural	Haricot
Travail du sol	Labour + Herse rotative
Date de semis	4 décembre 2022
Densité de semis	380 grains/m ²
Fertilisation	Poly sulfate à 100kg/ha (01/02) et 9/5/0 : 500kg (09/02) puis 250kg (29/03)
Désherbage mécanique	Houe rotative (10/02) et herse étrille (29/03)
Irrigation	30 mm
Date de récolte	10 juillet 2023
Dispositif	Microparcelles x 4 blocs



SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET (85) - Récolte 2023

Variété	Résistance mosaïque	Pouvoir Couvrant			date epiaison	Septoriose	Rouille Jaune	Rouille Brune	Hauteur	Pieds levés/m²	% pertes	Epis/m²	Coeff. Tallage	RDT 15% H*		TP*	PS	
		Epi 1cm	2 Nœuds	Epiaison														
PRESTANCE		5	7	8	09-mai	3	-	5	82	282	26%	402	1,4	78,3	ab.....	11,4t	78
RGT LETSGO	R	4	7	8	09-mai	3	-	3	76	257	32%	348	1,4	77,9	ab.....	12,7ijklm.....	77
KWS SPHERE	R	5	8	8	12-mai	3	-	5	94	259	32%	412	1,6	76,8	abcd.....	11,7pqrst	77
CELEBRITY	R	5	7	8	09-mai	3	-	6	83	242	36%	393	1,6	76,8	abcd.....	11,4t	71
LG ABILENE		4	7	8	10-mai	2	-	4	86	250	34%	347	1,4	76,3	abcd.....	12,6ijklmno.....	78
WINNER		5	8	8	12-mai	2	-	5	86	253	33%	377	1,5	74,1	abcde.....	12,2klmnopqrs.	75
RUBISKO		6	7	8	12-mai	4	-	5	79	251	34%	363	1,4	71,9	abcdef.....	11,8opqrst	72
LG ARLETY		4	7	8	12-mai	2	-	4	76	215	43%	358	1,7	71,9	abcdef.....	11,7pqrst	79
RGT TWEETEO	R	4	7	8	12-mai	3	-	5	75	248	35%	389	1,6	71,3	.bcdefg.....	11,6rst	73
LG ARMSTRONG		4	6	8	11-mai	3	-	4	74	224	41%	346	1,5	71,0	.cdefgh.....	12,3klmnopqr..	77
KWS ETERNAL		5	7	7	14-mai	1	-	1	89	231	39%	323	1,4	71,0	.cdefgh.....	12,6ijklm.....	79
GENY	R	5	7	8	12-mai	4	-	6	94	278	27%	341	1,2	70,5	.cdefghi.....	12,6ijklmno.....	75
KWS SHARKI		5	8	9	15-mai	3	-	5	108	258	32%	435	1,7	70,4	.cdefghi.....	13,1ghij.....	79
SU TARRAFAL		5	8	8	15-mai	2	-	4	104	255	33%	369	1,4	70,1	...defghi.....	13,4efgh.....	77
CAMILLUS		4	7	8	12-mai	2	-	4	86	246	35%	338	1,4	70,1	...defghi.....	13,6	...defg.....	80
APEXUS		4	8	8	07-mai	3	-	4	95	254	33%	352	1,4	69,9	...defghi.....	12,7ijklm.....	78
ARTIMUS		4	6	6	09-mai	4	-	4	90	228	40%	337	1,5	69,2efghij.....	12,7ijklm.....	82
GLENAN		5	7	9	16-mai	3	-	4	111	272	28%	398	1,5	68,4efghijk....	13,1fghij.....	76
NOVIC		5	7	7	11-mai	3	-	5	84	227	40%	387	1,7	67,8efghijk....	12,7hijklm.....	76
LG ABSALON		4	6	7	13-mai	2	-	4	79	261	31%	320	1,2	66,8fghijk....	11,8nopqrst	77
LD CAPE		5	7	7	11-mai	4	-	8	84	229	40%	366	1,6	65,7fghijkl..	11,5st	75
GWENN		4	8	8	17-mai	2	-	4	91	241	36%	356	1,5	65,7fghijkl..	12,9ghijkl.....	72
LG AIKIDO		4	7	7	14-mai	3	-	6	75	194	49%	310	1,6	65,4fghijkl..	12,0mnopqrst	75
LENNOX		5	8	8	16-mai	4	-	3	99	205	46%	398	1,9	65,0ghijkl..	13,9	..cde.....	72
GLAZ	R	3	5	7	17-mai	2	-	4	85	227	40%	337	1,5	64,5hijkl..	12,9ghijk.....	73
MOSSETTE	(R)	5	7	8	16-mai	3	-	4	105	305	20%	409	1,3	64,3ijkl..	14,4	.bc.....	81
ENTERTAINER		4	7	9	16-mai	2	-	4	109	250	34%	346	1,4	63,3jklm..	13,2efghi.....	80
EVERY		4	7	8	16-mai	3	-	5	104	255	33%	318	1,2	63,3jklm..	13,2efghi.....	79
LD CHAINE		4	8	8	12-mai	3	-	5	91	188	51%	376	2,0	63,2jklm..	12,1klmnopqrst	77
CADLIMO		4	6	9	17-mai	2	-	4	106	262	31%	361	1,4	62,6jklmn.	14,2	..cd.....	80
KWS FORTICIUM	R	5	7	8	13-mai	3	-	5	90	191	50%	351	1,8	62,4klmn.	13,9	..cdef.....	75
KWS ULTIM	R	4	7	7	11-mai	3	-	7	78	188	50%	335	1,8	59,6lmn.	11,5st	73
ADAMUS		4	6	8	17-mai	2	-	4	100	217	43%	355	1,6	56,9mn.	15,0	ab.....	82
TOGANO		4	6	7	15-mai	3	-	5	100	227	40%	359	1,6	56,0no	15,2	a.....	75
CASTADO		4	7	8	18-mai	2	-	4	108	291	24%	336	1,2	50,2o	15,2	a.....	76
Moyenne essai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	36%	361	1,5	67,7		12,8		77
Moyenne Temoins (TOGANO-GWENN-GENY)										249	34%	352	1,4	64,1		13,5		74

ETR = 2,25

ETR = 0,24

CV = 3,30%

CV = 1,90%

Densité de semis : 380 grains/m²


* Test de Tukey au seuil de 5%

Pouvoir couvrant : 1 (très peu couvrant) à 9 (très couvrant) ; Maladies : 0 (absence de symptômes) à 10 (très forte attaque) ; Verse : 0 (aucune verse) à 5 (très forte verse)

TP : Taux de Protéines (%) ; PS : Poids Spécifique (kg/hl)


SYNTHESE PLURIANNUELLE 2004 – 2023

Profil Rendement – Protéines



	Profil RENDEMENT		Profil COMPROMIS Rendement et Protéines		Profil PROTEINES	
Variétés confirmées	AUTRICUM CHEVIGNON FILON GENY GWENN LG ABSALON LG ARMSTRONG ORLOGE RGT VENEZIO RUBISKO ACCROC ADVISOR AIGLE ASCOTT	ATTLASS AUCKLAND DESCARTES FRUCTIDOR GAMBETTO KWS SPHERE KWS ETERNEL KWS ULTIM NEMO PRESTANCE RGT MONTECARLO WINNER	ADESSO APEXUS ARTIMUS CENTURION CHEVALIER CHRISTOPH EHOGOLD ENERGO GHAYTA GWASTELL HANSWIN	HENDRIX LENNOX MIDAS POSMEDA RENNAN SKERZZO UBICUS CH CAMEDO EVERY KWS FORTICIUM METROPOLIS	ALESSIO FORCALI IZALCO CS MONTALBANO PIRENEO TENGRIS TOGANO WITAL WIWA	AEROBIC GRAZIARO MOLINERA ROYAL SATURNUS
Variétés irrégulières	ACTIVUS CEZANNE	MIDAS ALHAMBRA	ATHLON ELEMENT	ATARO		
À confirmer	CELEBRITY LD CHAINE LG ABILENE LG ARLETY LG AMSTRONG	RGT CESARIO RGT FORZANO RGT SACRAMENTO	AURELIUS CAMINADA EMILIO EMOTION ENTERTAINER GEO GLAZ GLENAN LD VOILE KWS SHARKI	LD CAPE LG AIKIDO NEVIO NOVIC RGT LETSGO SUMOUSQUETON SU TARRAFAL SY ADORATION TILLSANO	ALICANTUS ADAMUS BARETTA BUTARO CADLIMO CAMILLUS CASTADO COURIER GOVELINO	GRANNOSOS LISKAMM MOSETTE POESIE ROSATCH TEOREMA

Variétés Recommandées par la Meunerie Française en Agriculture Biologique – VRM bio
Variétés en Observation par la Meunerie Française en Agriculture Biologique – VO bio
Blé Pour la Meunerie Française en Agriculture Biologique – BPMF bio



Méthode de calcul du produit brut :


- Si TP ≥ 9,0 % : prix de vente à 450 €/t + ou - 33 €/t par point de protéines supérieur ou inférieur à 10,5 %

	Protéines	Bonus/Malus Protéines	Prix de vente du Blé	Rendement	Produit Brut
WIWA	12,0 %	(12,0 - 10,5) x 33 = + 50 €/t	450 + 49,5 = 500 €/t	48,1 q/ha	2 404 €
ATLASS	9,9 %	(9,9 - 10,5) x 33 = - 20 €/t	450 - 20 = 430 €/t	57,9 q/ha	2 483 €


- Si TP < 9,0 % : prix de vente à 350 €/t

RENDEMENT EN % DES TEMOINS (ATTLASS - RENAN - SATURNUS – TOGANO – GWENN - GENY)


Variétés présentes au moins 5 ans



Variétés présentes 3 ou 4 ans



Variétés présentes 1 ou 2 ans



Synthèse 2004 – 2023 Chambre d'agriculture des Pays de la Loire


Le **point** représente la moyenne générale

La **barre horizontale** représente la variabilité pluriannuelle


Le **(numéro)** correspond au nombre d'années où la variété a été testée

PROTEINES EN % DES TEMOINS* (ATTLASS - RENAN - SATURNUS – TOGANO – GWENN - GENY)


Variétés présentes au moins 5 ans



Variétés présentes 3 ou 4 ans.



Variétés présentes 1 ou 2 ans




Synthèse 2004 – 2023 Chambre d'agriculture des Pays de la Loire

Le **point** représente la moyenne générale

La **barre horizontale** représente la variabilité pluriannuelle

Le **(numéro)** correspond au nombre d'années où la variété a été testée


➔ Facilité de binage

FACILITE A BINER en sortie d'hiver					
au stade épi 1cm					
					
Pas de binage	Déconseillé pour le binage	Binage difficile	Binage possible		Binage facile
COURIER	ADAMUS	ALESSIO	ACCROC	MOSSETTE	ASCOTT
GWASTELL	ADVISOR	ACTIVUS	ADESSO	LG AURIGA	AURELIUS
LD CAPE	ALICANTUS	AIGLE	ADRIATIC	NEMO	BOLOGNA
RGT CESARIO	ARKEOS	ARAMEUS	ALHAMBRA	NEVIO	CADLIMO
RGT FORZANO	AUTRICIUM	ARTIMUS	APEXUS	OREGRAIN	CAMILLUS
	GAMBETTO	BELEPI	AREZZO	ORLOGE	CAMINADA
	GENY	CASTADO	ATTLASS	PALEDOR	DESCARTES
	GRANNOSOS	EHOGOLD	AUCKLAND	PIRENEO	ENERGO
	GWENN	EMILIO	BARETTA	POESIE	FILON
	LD CHAINE	EMOTION	BUTARO	PORTICCIO	HANSEL
	KWS ETERNEL	FRUCTIDOR	CAMPESINO	PROVIDENCE	HANSWIN
	KWS FORTICIUM	GEO	CENTURION	REBELDE	IZALCO CS
	MIDAS	GHAYTA	CHAMDAMOUR	RGT VENEZIO	KWS ULTIM
	POSMEDA	GRAZIARO	CHEVIGNON	ROYAL	LISKAMM
	RGT TWEETEO	KWS SHARKI	CHRISTOPH	THOMARO	METROPOLIS
	UBICUS	LD VOILE	COMILFO	TINZEN	NUMERIC
	WINNER	LENNOX	EVERY	TOGANO	PRIM
		LG ABSALON	FORCALI	WIWA	RGT CLIPSO
		MONTALBANO	GLAZ	PRESTANCE	RGT MONTECARLO
		NOVIC	GLENAN	TEOREMA	SU TARRAFAL
		RENAN	GOVELINO	TREBELIR	TALENDOR
		RGT SACRAMENTO	GRAFIK		TENGRI
		ROSATCH	LG ARMSTRONG		TILLSANO
		RUBISKO			WITAL

➔ Hauteur de paille

HAUTEUR DE PAILLE

à floraison



Très courte	Courte	Moyenne	Haute	Très haute	
ACCROC	ALHAMBRA	ADRIATIC	KWS FORTICIUM	ACTIVUS	ADESSO
AEROBIC	AREZZO	ADVISOR	KWS SPHERE	ADAMUS	ALICANTUS
AUTRICUM	ARKEOS	AIGLE	LD CHAINE	ALESSIO	ARMINIUS
COMILFO	ASCOTT	APEXUS	LD VOILE	APWE11.12	BARETTA
FORCALI	ATHLON	ARAMEUS	LG ABILENE	CADLIMO	CASTADO
GHAYTA	ATTLASS	ARTIMUS	METROPOLIS	COLMETTA	CHAMDAMOUR
HANSEL	BARDAN	AUCKLAND	MONTALBANO	EMILIO	EDELMANN
KWS ULTIM	BELEPI	AURELIUS	NEVIO	EMOTION	EHOGOLD
LG AIKIDO	CECILIUS	BUTARO	POSMEDA	HANSWIN	ELEMENT
LG ARLETY	CELEBRITY	CADLIMO	RENAN	LENNOX	ENERGO
LG ARMSTRONG	DESCARTES	CAMILLUS	RGT MONTECARLO	MIDAS	ENTERTAINER
LG AURIGA	FILON	CAMINADA	ROSATCH	SATURNUS	EVERY
MOLINERA	FRUCTIDOR	CAMPESINO	SY ADORATION	UBICUS	GLENAN
NEMO	GLAZ	CENTURION	THOMARO	WIWA	GOVELINO
OREGRAIN	GONCOURT	CHEVIGNON	TINZEN	TILLSANO	GRANNOSOS
ORLOGE	LD CAPE	CHRISTOPH	TOGANO		GRAZIARO
PRESTANCE	LD CHAINE	COURIER	WINNER		KWS SHARKI
REBELDE	LG ABSALON	GAMBETTO			LISKAMM
RGT CESARIO	NOVIC	GENY			MOSSETTE
RGT FORZANO	NUMERIC	GEO			PIRENEO
RGT LETSGO	PROVIDENCE	GWASTELL			POESIE
RGT TWEETEO	RGT CLIPSO	GWENN			PRIM
RGT VENEZIO	RGT SACRAMENTO	IZALCO CS			ROYAL
RUBISKO	SCENARIO	KWS ETERNAL			SU TARRAFAL
TALENDOR	SU MOUSQUETON				TALISMAN
TEOREMA					TENGRI
					WITAL

 Pouvoir couvrant

POUVOIR COUVRANT			
VARIETE	STADE EPI 1 CM	STADE 2 NŒUDS	STADE EPIAISON
ACCROC	peu couvrant	peu couvrant	
ACTIVUS	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
ADAMUS	assez couvrant	couvrant	couvrant
ADESSO	peu couvrant	couvrant	très couvrant
ADRIATIC	assez couvrant	couvrant	couvrant
ADVISOR	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
AEROBIC	peu couvrant		
AIGLE	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
ALESSIO	assez couvrant	assez couvrant	assez couvrant
ALHAMBRA	peu couvrant		
ALICANTUS	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
APEXUS	assez couvrant	couvrant	couvrant
ARAMEUS	couvrant	couvrant	couvrant
AREZZO	peu couvrant		
ARKEOS	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
ARTIMUS	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
ASCOTT	peu couvrant	peu couvrant	
ATHLON	très peu couvrant		
ATTLASS	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
AUCKLAND	peu couvrant	peu couvrant	
AURELIUS	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
AUTRICUM	couvrant	couvrant	couvrant
BARETTA	assez couvrant	couvrant	couvrant
BELEPI	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
BOLOGNA	peu couvrant		
BUTARO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
CADLIMO	assez couvrant	couvrant	couvrant
CAMILLUS	assez couvrant	couvrant	couvrant
CAMINADA	couvrant	couvrant	couvrant
CAMPESINO	couvrant	couvrant	couvrant
CASTADO	couvrant	couvrant	couvrant
CELEBRITY	assez couvrant	couvrant	très couvrant
CENTURION	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
CEZANNE	peu couvrant		
CH CAMEDO	peu couvrant		
CHEVIGNON	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
CHRISTOPH	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
COMILFO	couvrant	couvrant	couvrant
COURIER	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
DESCARTES	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
EHOGOLD	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
EMILIO	peu couvrant	couvrant	couvrant
EMOTION	couvrant	assez couvrant	couvrant
ENERGO	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
ENTERTAINER	peu couvrant	couvrant	
EVERY	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
FIGARO	peu couvrant		
FILON	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
FLAMENKO	peu couvrant		
FORCALI	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
FRUCTIDOR	assez couvrant	assez couvrant	couvrant

POUVOIR COUVRANT

VARIETE	STADE EPI 1 CM	STADE 2 NŒUDS	STADE EPIAISON
GAMBETTO	couvrant	couvrant	couvrant
GENY	couvrant	couvrant	couvrant
GEO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
GHAYTA	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
GLAZ	assez couvrant	couvrant	couvrant
GLENAN	couvrant	couvrant	très couvrant
GOVELINO	couvrant	assez couvrant	très couvrant
GRANNOSOS	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
GRAZIARO	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
GWASTELL	très couvrant	très couvrant	couvrant
GWENN	couvrant	couvrant	couvrant
HANSEL	couvrant	couvrant	couvrant
HANSWIN	peu couvrant	couvrant	très couvrant
IZALCO CS	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
KWS ETERNEL	couvrant	couvrant	couvrant
KWS FORTICIUM	couvrant	couvrant	couvrant
KWS SHARKI	couvrant	couvrant	couvrant
KWS SPHERE	peu couvrant	couvrant	couvrant
KWS ULTIM	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LD CAPE	couvrant	très couvrant	couvrant
LD CHAINE	couvrant	couvrant	couvrant
LD VOILE	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
LENNOX	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LG ABILENE	peu couvrant	couvrant	très couvrant
LG ABSALON	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LG AIKIDO	peu couvrant	couvrant	couvrant
LG ARLETY	peu couvrant	couvrant	très couvrant
LG ARMSTRONG	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
LG AURIGA	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
LISKAMM	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
METROPOLIS	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
MIDAS	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
MOLINERA	très peu couvrant		
MONTALBANO	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
MOSSETTE	couvrant	couvrant	couvrant
NEMO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
NEVIO	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
NOVIC	couvrant	couvrant	couvrant
NUMERIC	couvrant	assez couvrant	assez couvrant
ORLOGE	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
PALEDOR	peu couvrant		
PIRENEO	peu couvrant		
POESIE	assez couvrant	couvrant	très couvrant
POSMEDA	couvrant	assez couvrant	couvrant
PRESTANCE	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
PRIM	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
PROVIDENCE	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
REBELDE	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
RENAN	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
RGT CESARIO	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
RGT CLIPSO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
RGT FORZANO	peu couvrant	peu couvrant	très couvrant

POUVOIR COUVRANT			
VARIETE	STADE EPI 1 CM	STADE 2 NŒUDS	STADE EPIAISON
RGT LETSGO	peu couvrant	couvrant	très couvrant
RGT MONTECARLO	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
RGT SACRAMENTO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
RGT TWEETEO	assez couvrant	couvrant	couvrant
RGT VENEZIO	couvrant	couvrant	couvrant
ROSATCH	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
ROYAL	assez couvrant	couvrant	couvrant
RUBISKO	assez couvrant	couvrant	couvrant
SATURNUS	peu couvrant		
SKERZZO	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
SU MOUSQUETON		couvrant	très couvrant
SU TARRAFAL	assez couvrant	couvrant	très couvrant
SY ADORATION	peu couvrant	peu couvrant	couvrant
TALENDOR	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant
TALISMAN	couvrant	assez couvrant	couvrant
TENGRI	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
TEOREMA	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
THOMARO	couvrant	assez couvrant	couvrant
TILLSANO	assez couvrant	assez couvrant	couvrant
TINZEN	très couvrant	couvrant	couvrant
TOGANO	peu couvrant	assez couvrant	couvrant
UBICUS	assez couvrant	peu couvrant	couvrant
WINNER	couvrant	couvrant	couvrant
WITAL	couvrant	couvrant	très couvrant
WIWA	peu couvrant	peu couvrant	assez couvrant

➤ Résistance aux maladies du feuillage

RESISTANCE AUX MALADIES DU FEUILLAGE			
VARIETE	SEPTORIOSE	ROUILLE JAUNE	ROUILLE BRUNE
ACCROC	très sensible	assez sensible	résistante
ACTIVUS	assez sensible	assez résistante	assez résistante
ADAMUS	assez résistante	assez résistante	assez sensible
ADESSO	assez sensible	assez résistante	assez sensible
ADRIATIC	assez sensible	résistante	assez résistante
ADVISOR	assez résistante	assez résistante	résistante
AEROBIC	assez résistante	assez résistante	assez résistante
AIGLE	assez résistante	assez sensible	assez sensible
ALESSIO	assez sensible	assez résistante	assez résistante
ALHAMBRA	assez sensible	assez sensible	résistante
ALICANTUS	assez sensible	assez sensible	assez résistante
APEXUS	assez résistante	assez résistante	assez sensible
ARAMEUS	assez sensible	résistante	assez résistante
AREZZO	assez résistante	assez sensible	assez résistante
ARKEOS	assez sensible	assez sensible	assez résistante
ARTIMUS	très sensible	assez résistante	assez sensible
ASCOTT	assez sensible	assez résistante	résistante
ATHLON	assez résistante	assez résistante	assez résistante
ATTLASS	assez sensible	assez sensible	assez résistante
AUCKLAND	assez sensible	assez résistante	assez résistante
AURELIUS	assez sensible	résistante	assez résistante
AUTRICUM	assez sensible	assez résistante	assez résistante

RESISTANCE AUX MALADIES DU FEUILLAGE

VARIETE	SEPTORIOSE	ROUILLE JAUNE	ROUILLE BRUNE
BARETTA	assez résistante	résistante	assez résistante
BELEPI	assez sensible	assez résistante	assez résistante
BOLOGNA	assez résistante	assez sensible	résistante
BUTARO	assez résistante	résistante	assez résistante
CADLIMO	assez sensible	résistante	assez sensible
CAMILLUS	assez sensible	résistante	assez sensible
CAMINADA	assez sensible	résistante	assez résistante
CAMPESINO	résistante	résistante	assez résistante
CASTADO	assez résistante	résistante	assez sensible
CELEBRITY	assez résistante		assez sensible
CENTURION	assez sensible	résistante	assez résistante
CEZANNE	assez résistante	assez résistante	assez résistante
CH CAMEDO	assez sensible	assez sensible	assez sensible
CHEVIGNON	assez résistante	résistante	assez résistante
CHRISTOPH	assez résistante	résistante	assez résistante
COMILFO	assez sensible	assez sensible	résistante
COURIER	assez résistante	résistante	résistante
DESCARTES	assez sensible	assez résistante	assez résistante
EHOGLD	assez sensible	assez résistante	résistante
EMILIO	assez sensible	assez résistante	résistante
EMOTION	assez résistante	assez résistante	assez résistante
ENERGO	assez sensible	assez résistante	assez résistante
ENTERTAINER	assez résistante		assez sensible
EVERY	assez résistante	résistante	assez sensible
FIGARO	assez résistante	assez résistante	assez résistante
FILON	assez sensible	assez résistante	assez résistante
FLAMENKO	assez sensible	assez résistante	assez résistante
FORCALI	assez sensible	assez résistante	assez résistante
FRUCTIDOR	assez résistante	assez résistante	résistante
GAMBETTO	assez sensible	assez résistante	assez résistante
GENY	assez sensible	assez résistante	assez sensible
GEO	assez résistante	assez résistante	résistante
GHAYTA	assez sensible	assez sensible	assez résistante
GLAZ	assez résistante	résistante	assez sensible
GLENAN	assez sensible	résistante	assez sensible
GOVELINO	assez sensible	assez sensible	assez résistante
GRANNOSOS	assez résistante	assez résistante	assez résistante
GRAZIARO	assez résistante	assez résistante	résistante
GWASTELL	assez résistante	résistante	assez résistante
GWENN	assez sensible	assez résistante	assez sensible
HANSEL	assez résistante	résistante	assez résistante
HANSWIN	assez sensible	assez sensible	assez résistante
IZALCO CS	assez sensible	assez résistante	assez résistante
KWS ETERNEL	assez sensible	résistante	assez résistante
KWS FORTICIUM	assez sensible	assez résistante	assez sensible
KWS SHARKI	assez sensible	assez sensible	assez sensible
KWS SPHERE	assez résistante	résistante	assez sensible
KWS ULTIM	assez sensible	résistante	très sensible
LD CAPE	assez sensible	assez résistante	très sensible
LD CHAINE	assez sensible	assez résistante	assez sensible
LD VOILE	assez sensible	assez sensible	assez résistante
LENNOX	assez sensible	assez résistante	assez résistante
LG ABILENE	assez résistante		assez sensible

RESISTANCE AUX MALADIES DU FEUILLAGE

VARIETE	SEPTORIOSE	ROUILLE JAUNE	ROUILLE BRUNE
LG ABSALON	assez résistante	assez résistante	assez sensible
LG AIKIDO	assez résistante		assez sensible
LG ARLETY	assez résistante		assez sensible
LG ARMSTRONG	assez sensible	assez résistante	assez sensible
LG AURIGA	assez résistante		résistante
LISKAMM	assez résistante	résistante	assez résistante
METROPOLIS	assez sensible	assez résistante	assez résistante
MIDAS	assez sensible	assez sensible	très sensible
MOLINERA	assez résistante		
MONTALBANO	assez résistante	assez résistante	assez résistante
MOSSETTE	assez résistante	assez résistante	assez sensible
NEMO	assez sensible	assez sensible	assez sensible
NEVIO	assez résistante	assez résistante	résistante
NOVIC	assez résistante	résistante	assez sensible
NUMERIC	assez résistante	résistante	assez résistante
ORLOGE	assez sensible	assez sensible	assez résistante
PALEDOR	assez résistante	assez sensible	assez résistante
PIRENEO	assez sensible	assez sensible	assez sensible
POESIE	résistante	assez résistante	assez résistante
POSMEDA	assez sensible	assez résistante	assez résistante
PRESTANCE	assez sensible	assez sensible	assez sensible
PRIM	assez résistante	résistante	assez résistante
PROVIDENCE	assez résistante		assez résistante
REBELDE	très sensible	assez résistante	résistante
RENAN	très sensible	assez sensible	assez sensible
RGT CESARIO	assez sensible	résistante	assez résistante
RGT CLIPSO	assez résistante		assez résistante
RGT FORZANO	assez résistante	résistante	assez résistante
RGT LETSGO	assez sensible	résistante	assez résistante
RGT MONTECARLO	assez sensible	assez sensible	résistante
RGT SACRAMENTO	assez sensible	résistante	assez résistante
RGT TWEETEO	assez sensible	résistante	assez sensible
RGT VENEZIO	assez sensible	résistante	résistante
ROSATCH	assez résistante	assez résistante	assez résistante
ROYAL	assez sensible	assez résistante	assez résistante
RUBISKO	assez sensible	assez résistante	assez sensible
SATURNUS	très sensible	assez sensible	très sensible
SKERZZO	assez résistante	assez résistante	assez sensible
SU MOUSQUETON	assez résistante	résistante	résistante
SU TARRAFAL	assez sensible	résistante	assez sensible
SY ADORATION	résistante	résistante	résistante
TALENDOR	assez résistante		assez résistante
TALISMAN	assez résistante	résistante	assez résistante
TENGRI	assez sensible	assez résistante	assez résistante
TEOREMA	assez résistante	assez sensible	assez résistante
THOMARO	assez résistante	résistante	assez résistante
TILLSANO	assez sensible	assez résistante	résistante
TINZEN	assez résistante	résistante	résistante
TOGANO	assez sensible	assez sensible	assez sensible
UBICUS	assez sensible	assez résistante	résistante
WINNER	assez sensible	assez résistante	assez sensible
WITAL	assez sensible	résistante	assez résistante
WIWA	assez sensible	assez sensible	résistante

Quelles variétés choisir ?

BAF : blé améliorant de force, **BAU** : blé autre usage ; **BPS** : blé panifiable supérieur, **BP** : blé panifiable, **BB** : blé biscuitier, **ANMF** : association nationale de la meunerie française, **VRM** : variété recommandée par la meunerie, **VO** : variétés en observations, **BPMF** : blés pour la meunerie française, **TP** : taux de protéines, **PS** : poids spécifique, **RJ** : rouille jaune, **RB** : rouille brune,

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Qualité	Qualité ANMF	Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
ACCROC (3 ans)	2010	RAGT	BPS	.	½ hiver à ½ alternatif	Très précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Très sensible septoriose, assez sensible RJ et RB	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, binage possible
ACTIVUS (5 ans)	2016	Lemaire-Deffontaines	BAF	VRM _{ab}	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne à élevée, irrégulière	TP faible à moyen bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
ADAMUS (2 ans)	2018	Sem-Partners	BAF	.	½ hiver	½ précoce	Productivité faible	Très bon TP et bon PS	Assez sensible RB, bon profil maladie septoriose et RJ à confirmer	Haute, couvrante, pas de possibilité de binage déconseillé
ADESSO (5 ans)	2012	Sem-Partners	BAF	VRM _{ab}	Hiver	½ précoce à ½ tardif	Productivité moyenne	Bon profil en panification TP moyen à bon bon PS	Assez sensible septoriose et RB, assez résistante RJ	Très haute, assez couvrante en sortie d'hiver, très couvrante en fin de cycle, binage difficile
ADRIATIC (2 ans)	2017	Lemaire-Deffontaines	BB	.	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP très faible PS faible	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Courte, couvrante en fin de cycle, binage difficile
ADVISOR (3 ans)	2015	LG	BPS	.	Hiver	½ précoce	Productivité très élevée	TP très faible PS élevé	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), couvrante en fin de cycle, binage déconseillé
AEROBIC (4 ans)	2009	Lemaire-Deffontaines	BPS	.	½ hiver à ½ alternatif	Précoce	Productivité moyenne (en 2014, au-dessus de la moyenne)	TP élevé PS moyen	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, binage possible
AIGLE (5 ans)	2015	LG	BPS	VRM	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ	Courte, peu couvrante, binage difficile
ALESSIO (4 ans)	2016	Lemaire-Deffontaines	BAF	VRM _{ab}	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité très faible	TP bon à élevé PS élevé	Assez RJ, bon profil septoriose et RB	Haute, assez couvrante, déconseillé pour le binage
ALHAMBRA (3 ans)	2013	LG	BPS	.	Alternatif à printemps	Très précoce	Productivité élevée, irrégulière, décevante en 2016	TP très faible bon PS	Assez sensible septoriose et RJ, résistante RB	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, binage difficile
ALICANTUS (1 an)	2003	Semences de l'Est	BAF	VRM _{ab}	-	½ précoce	Productivité faible	TP élevé PS élevé	Assez sensible RJ, assez résistante RB et septoriose	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, déconseillé pour le binage
APEXUS (4 ans)	2019	Semences de France	BAF	VRM _{ab}	-	Très précoce	Productivité moyenne à faible	TP élevé à moyen PS moyen	Assez sensible RB, bon profil maladie septoriose et RJ à confirmer	Hauteur moyenne, couvrante en fin de cycle, binage possible
ARAMEUS (nouveau)	2022	Lemaire-Deffontaines	BAF	.	Hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité faible	TP moyen, PS moyen	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ et RB à confirmer	Hauteur moyenne, couvrante, binage déconseillé
AREZZO (5 ans)	2008	RAGT	BPS	BPMF _{ab}	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité moyenne, irrégulière	TP faible bon PS	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, binage possible
ARKEOS (9 ans)	2011	LG	BB	.	Hiver	Précoce	Bonne productivité, parfois irrégulière	Bon profil biscuitier TP faible PS faible	Assez sensible septoriose et RB, assez résistante RJ	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, déconseillé pour le binage
ARTIMUS (4 ans)	2020	Lemaire-Deffontaines	BAF	VO _{ab}	Hiver	Précoce	Productivité moyenne	TP moyen, PS élevé	Très sensible septoriose, assez sensible RB, assez résistante RJ	Hauteur moyenne, assez couvrante, binage difficile
ASCOTT (3 ans)	2012	LG	BP	.	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP très faible PS moyen	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ et RB	Très courte, peu couvrante, binage facile

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Qualité		Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
ATHLON (4 ans)	2010	Saaten Union	BP	VRM ^{lab}	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité très irrégulière	Bon profil en panification TP assez élevé PS moyen	Bon profil maladies	Courte, très peu couvrante,
ATTLASS (18 ans)	2004	Sem-Partners	BP	.	½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité très élevée, régulière, bonne capacité de tallage	Faible qualité boulangère TP très faible PS moyen	Résistante aux maladies du feuillage, sensible fusariose, risque oïdium en situation très riche en azote	Courte, couvrante en fin de cycle, binage possible
AUCKLAND (3 ans)	2015	LG	BPS	.	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, binage difficile
AURELIUS (2 ans)	2016	Sem-Partners	BPS	VRM ^{lab}	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité faible	TP moyen bon PS	Bon profil maladies	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
AUTRICUM (4 ans)	2020	Saaten Union	BPS	VO	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée à très élevée	TP moyen à faible, PS moyen à faible	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très courte, couvrante, binage déconseillé
BARETTA (1 an)	2016	Semences de France	.	.	Tardif	½ précoce	Productivité faible	TP faible PS moyen	Bon profil maladies	Très haute, couvrante, binage possible
BELEPI (1 an)	2013	Lemaire-Deffontaines	BB	.	Alternatif à printemps	½ tardif à ½ précoce	Productivité élevée	TP très faible PS moyen	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ et RB	Courte, peu couvrante, binage déconseillé
BOLOGNA (4 ans)	2002	Syngenta	BAF	.	½ Hiver	Très précoce	Productivité faible	TP moyen à bon bon PS	Assez sensible RJ, assez résistante RB et septoriose	Très courte, peu couvrante, binage facile
BUTARO (1 an)	.	FZD	.	.	-	-	Productivité très faible	TP très élevé bon PS	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
CADLIMO (2 ans)	2018	Rolly	.	.	1/2 hiver à 1/2 alternatif	½ précoce	Productivité très faible	TP élevé Bon PS	Assez sensible septoriose et RB, résistante RJ à confirmer	Haute, couvrante en fin de cycle, binage facile
CAMILLUS (nouveau)	2022	Semences de France	BAF	.	1/2 hiver	½ précoce	Productivité moyenne à élevée	TP élevé et bon PS	Assez sensible septoriose et RB, résistante RJ à confirmer	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante fin de cycle, binage facile
CAMINADA (nouveau)	2022	Semences de France	.	.	-	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP élevé, PS moyen	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB à confirmer	Hauteur moyenne, couvrante, binage facile
CAMPESINO (1 an)	2019	Secobra	BAU	.	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP très faible PS faible	Bon profil maladies	Hauteur moyenne, couvrante, binage possible
CASTADO (nouveau)	2021	Saatbau France	.	.	hiver	½ précoce à ½ tardif	Productivité très faible	TP élevé à moyen, PS moyen	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ à confirmer	Très haute, couvrante, binage difficile
CELEBRITY (nouveau)	2022	Florimond-Desprez	BPS	.	1/2 hiver à 1/2 alternatif	Précoce	Productivité élevée	TP très faible, PS faible	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ à confirmer	Courte, couvrante en sortie d'hiver
CENTURION (4 ans)	2016	Saaten Union	BPS	VRM ^{lab}	Hiver à ½ hiver	Très précoce	Productivité moyenne à bonne	TP moyen à faible bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
CEZANNE (6 ans)	1998	LG	BPS	BPMF	Alternatif	Très précoce	Productivité élevée (décevante en 2011)	TP faible PS moyen à faible	Assez sensible septoriose, présence RB en 2011, résistante RJ	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante, binage facile
CH CAMEDO (3 ans)	2010	B&B Développement	BAF	.	½ hiver	½ précoce	Bon potentiel de rendement en situation faible en azote, bonne capacité de tallage	TP moyen PS moyen à bon	Assez sensible septoriose RB et RJ	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante, binage possible
CHEVIGNON (3 ans)	2017	Saaten Union	BPS	BPMF ^{lab}	Hiver à ½ hiver	½ tardif	Productivité très élevée	TP très faible PS moyen	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante, binage possible

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Qualité		Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
CHRISTOPH (3 ans)	2018	Lemaire-Deffontaines	BAF	VRM _{ab}	-	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen bon PS	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
COMILFO (1 an)	2016	Lemaire-Deffontaines	BPS	.	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité moyenne	TP moyen à faible, PS moyen	Assez sensible RJ et septoriose	Courte, assez couvrante, binage possible
COURIER (1 an)	.	FZD	.	.	-	-	Productivité très faible	TP élevé PS très faible	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante en sortie d'hiver, pas de binage possible
DESCARTES (7 ans)	2014	Secobra	BPS	VRM	½ hiver	Précoce	Productivité élevée à très élevée	TP très faible à faible PS moyen	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, assez couvrante en fin de cycle, binage facile
EHOGLD (3 ans)	2014	Agri-Obtentions	BAF	VRM _{ab}	Hiver	½ précoce	Productivité assez faible	Bon profil en panification TP moyen bon PS	Assez sensible septoriose, assez résistante RJ et RB	Très haute, assez couvrante en sortie d'hiver, binage difficile
ELEMENT (4 ans)	2006	Caussade semences	BAF	VRM _{ab}	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne	Bon profil en panification TP moyen très bon PS	Assez sensible septoriose, résistante RJ et RB	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, déconseillée pour le binage
EMILIO (2 ans)	2016	Sem-Partners	BAF	VRM _{ab}	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP moyen à faible bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très haute, couvrante en fin de cycle, binage difficile
EMOTION (3 ans)	2018	Agri-Obtentions	BAF	.	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif	Productivité irrégulière	TP moyen à faible Bon PS	Bon profil maladies	Haute, couvrante, binage difficile
ENERGO (10 ans)	2009	Caussade semences	BAF	BPMF _{ab}	Hiver	½ précoce à précoce	Productivité moyenne	TP moyen à élevé très bon PS	Bon profil maladies	Très haute, couvrante en fin de cycle, binage facile
ENTERTAINER (nouveau)	2020	Sem-Partners	.	.	-	½ tardif à ½ précoce	productivité moyenne	TP moyen à bon, bon PS	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ à confirmer	très haute, très bon pouvoir couvrant en fin de cycle
EVERY (4 ans)	2020	Caussade semences	BAF	.	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen, PS moyen	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
FIGARO (4 ans)	2012	Momont	BAF	.	Alternatif à printemps	½ tardif à ½ précoce	Productivité faible, parfois moyenne	TP moyen à faible bon PS	Bon profil maladies	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, pas de binage possible
FILON (4 ans)	2017	Florimond-Desprez	BPS	BPMF _{ab}	½ hiver à ½ alternatif	Très précoce	Productivité très élevée	TP très faible PS moyen	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Courte, peu couvrante en début de cycle, couvrante en fin de cycle, binage facile
FLAMENKO (3 ans)	2011	Agri-Obtentions	BPS	BPMF	½ hiver	Précoce	Productivité moyenne à élevée	TP moyen à faible PS moyen	Assez sensible septoriose, résistante RJ et RB	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante
FORCALI (5 ans)	2015	Momont	BAF	VRM _{ab}	Hiver à ½ hiver	Très précoce	Productivité faible	TP très élevé bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très courte, peu couvrante, binage possible
FRUCTIDOR (4 ans)	2014	Unisigma	BPS	.	hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité très élevée	TP très faible bon PS	Bon profil maladies	Courte (type RENAN), assez couvrante, binage difficile
GAMBETTO (4 ans)	2021	Agri-Obtentions	BP	.	Hiver à ½ hiver	½ tardif	Productivité très élevée	TP très faible PS moyen	Bon profil maladies à confirmer	Courte, couvrante, binage facile
GENY (6 ans)	2019	Agri-Obtentions	BPS	VRM _{ab}	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée à moyenne	TP faible à moyen (irrégulier), PS moyen	Assez sensible septoriose et RB, assez résistante RJ	Hauteur moyenne, couvrante, déconseillée pour le binage
GEO (1 an)	2017	Agri-Obtentions	BAF	.	½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne	TP faible bon PS	Bon profil maladies	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, déconseillée pour le binage
GHAYTA (7 ans)	2013	Agri-Obtentions	BAF	VRM _{ab}	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	Bon profil en panification TP moyen à élevé PS moyen	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Courte, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Qualité		Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
GLAZ (nouveauté)	2023	Agri-Obtentions	BPS	VO _{ab}	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen PS moyen à faible	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ à confirmer, résistante mosaïque	Courte, couvrante en fin de cycle, binage possible
GLENAN (nouveauté)	2023	Agri-Obtentions	BPS	VO _{ab}	Hiver à ½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne à haute	TP moyen, PS moyen	Assez sensible septoriose et RB, résistante RJ à confirmer	très haute, et très couvrante en fin de cycle, binage possible
GOVELINO (2 ans)	2015	ABE Pinault	BAF	.	-	-	Productivité moyenne	TP élevé bon PS	Assez sensible septoriose et RJ, résistante RB	Très haute, couvrante en sortie d'hiver, très couvrante en fin de cycle, binage possible
GRANNOSOS (2 ans)	2020	Thierry Hache Diffusion	.	.	-	-	Productivité faible	TP élevé, très bon PS	Bon profil maladies à confirmer	Très haute, peu couvrant en sortie hiver, couvrant en fin de cycle
GRAZIARO (3 ans)	2016	ABE Pinault	BAF	.	-	½ tardif	Productivité assez faible	TP élevé PS moyen	Bon profil maladies	Très haute, couvrante, déconseillé pour le binage, parfois sensible à la verse
GWASTELL (1 an)	2019	Agri-Obtentions	BB	VRM	½ hiver	Tardif	Productivité moyenne	TP moyen PS moyen	Bon profil maladies	Courte, couvrante, pas de binage possible
GWENN (4 ans)	2020	Agri-Obtentions	BPS	BPMF _{ab}	½ alternatif	½ tardif	Productivité moyenne à bonne	TP et PS faible	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Hauteur moyenne, couvrante, déconseillée pour le binage
HANSEL (1 an)	2020	Secobra	BB	.	½ hiver à ½ alternatif	½ précoce	Productivité élevée	TP faible PS moyen	Bon profil maladies	Très courte, couvrante, binage facile
HANSWIN (3 ans)	2013	Rolly	BAF	BPMF _{ab}	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à assez élevée	TP moyen bon PS	Assez sensible septoriose et RJ, assez résistante RB	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, très couvrante en fin de cycle, binage facile
IZALCO CS (7 ans)	2016	Caussade semences	BAF	VRM _{ab}	Hiver à ½ hiver	Très précoce	Productivité moyenne	TP très élevé PS élevé	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Hauteur moyenne, couvrante en fin de cycle, binage facile
KWS ETERNAL (2 ans)	2020	KWS Momont	BPS	.	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à bonne	TP moyen à faible, PS moyen	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB à confirmer	Hauteur moyenne, couvrante, binage déconseillé
KWS FORTICIUM (3 ans)	2022	KWS Momont	BAF	VO	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP moyen à bon, PS moyen à faible	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ, résistante mosaïque	Hauteur moyenne, couvrante, binage déconseillé
KWS SHARKI (2 ans)	2017	KWS Momont	BPS	.	Printemps	½ précoce	Productivité élevée à moyenne	TP moyen	Assez sensible à la septoriose, RJ et RB à confirmer	Très haute, couvrante, binage difficile
KWS SPHERE (3 ans)	2020	KWS Momont	BPS	VRM	Hiver	½ précoce	Productivité assez élevée	TP faible, PS moyen à élevé	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ confirmer, Résistant mosaïque	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle
KWS ULTIM (3 ans)	2020	KWS	BPS	VRM	½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP faible, PS moyen	Sensible septoriose, bon profil RJ, assez sensible RB, résistante mosaïque	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
LD CAPE (nouveauté)	2023	Lemaire-Deffontaines	BAU	.	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne	TP faible, PS moyen à faible	Assez sensible septoriose, très sensible RB, bon profil RJ à confirmer	Courte, couvrante à très couvrante, pas de binage possible
LD CHAINE (3 ans)	2021	Lemaire-Deffontaines	BPS	VRM _{ab}	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à élevée	TP faible, PS moyen à faible	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ	Courte, couvrante, binage déconseillé
LD VOILE (2 ans)	2021	Lemaire-Deffontaines	BPS	BPMF _{ab}	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen, à faible, PS moyen	Assez sensible RJ	Hauteur moyenne, couvrante, binage difficile
LENNOX (9 ans)	2012	Saaten Union	BAF	VRM _{ab}	Printemps	½ tardif	Productivité assez élevée	Bon profil en panification TP moyen bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
LG ABILENE (nouveauté)	2022	LG	BPS	VRM	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP moyen PS moyen	Bon profil septoriose et RJ à confirmer, assez sensible RB	Hauteur moyenne, très couvrante en fin de cycle

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Qualité		Alternativité	Précocité épilaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
LG ABSALON (7 ans)	2016	LG	BPS	BPMF _{ab}	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Bon profil septoriose et RJ à assez sensible RB	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
LG AIKIDO (nouveauité)	2023	LG	BPS	VO	½ alternatif	Précoce	Productivité moyenne	TP faible PS moyen	Bon profil septoriose et RJ à confirmer, assez sensible RB	Très courte, couvrante en fin de cycle
LG ARLETY (nouveauité)	2022	LG	BPS	VRM	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Bon profil septoriose et RJ à confirmer, assez sensible RB	Très courte, très couvrante en fin de cycle
LG ARMSTRONG (5 ans)	2017	LG	BPS	VRM _{ab}	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
LG AURIGA (1 an)	2019	LG	BPS	.	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à bonne	TP faible PS moyen	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
LISKAMM (1 an)	.	Saatbau	BAF	.	Printemps	½ précoce	Productivité très faible	TP très élevé bon PS	Bon profil maladies	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
METROPOLIS (4 ans)	2016	Sem-Partners	BAF	.	½ Hiver	Très précoce	Productivité moyenne	TP faible à bon (irrégulier) bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Hauteur moyenne (type RENAN), peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
MIDAS (7 ans)	2008	Lemaire-Deffontaines	BPS	VRM	Hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité bonne à élevée, bon tallage	Bon profil en panification TP moyen à faible bon PS	Très sensible RB, assez sensible septoriose et RJ	Très haute, peu couvrante, binage déconseillé
MOLINERA (2 ans)	2010	Semences de France	BAF	VRM	½ hiver	½ précoce	Potentiel de rendement faible, parfois moyen	Bon profil en panification TP très élevé PS très élevé	Assez résistante septoriose	Très courte, très peu couvrante en sortie d'hiver, très couvrante en fin de cycle, binage difficile
MONTALBANO (4 ans)	2016	Semences de France	BAF	VRM _{ab}	-	tardif	Productivité faible	TP élevé, PS élevé	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
MOSSETTE (2 ans)	2020	Semences de France	.	.	Alternatif à printemps	½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP élevé, PS moyen	Bon profil septoriose et RJ à confirmer, assez sensible RB	Très haute, couvrante en sortie d'hiver et en fin de cycle, binage possible
NEMO (3 ans)	2015	Secobra	BPS	.	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité très élevée	TP très faible, PS moyen	Assez sensible septoriose, RB et RJ	Très courte, peu couvrante, binage possible
NEVIO (1 an)	2018	Sem-Partners	BAF	.	-	½ précoce	Productivité faible	TP moyen, PS élevé	Bon profil maladies	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
NOVIC (nouveauité)	2023	Caussade semences	BP	.	½ hiver	Très précoce	Productivité moyenne à bonne	TP moyen, PS moyen	Assez sensible RB, bon profil septoriose et RJ à confirmer	Courte, couvrante, binage difficile
NUMERIC (1 an)	2010	Thierry Hache Diffusion	BB	.	Hiver	Précoce	Productivité élevée	TP et PS faible	Bon profil maladies	Courte, assez couvrante, binage facile
OREGRAIN (2 ans)	2012	Florimond-Desprez	BPS	.	½ hiver à ½ alternatif	Précoce	Productivité moyenne	TP très faible PS moyen	Assez sensible	Très courte, très peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
ORLOGE (4 ans)	2017	Agri-Obtentions	BPS	BPMF _{ab}	Hiver	Très précoce	Productivité très élevée	TP très faible Ps moyen	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
PALEDOR (5 ans)	2004	Secobra	BB	.	½ alternatif	Précoce	Productivité moyenne à faible	Bon profil biscuitier TP faible bon PS	Assez sensible RJ, assez résistante RB et septoriose	Très courte, peu couvrante, binage possible
PIRENEO (11 ans)	2004	Lemaire-Deffontaines	BAF	VRM _{ab}	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible, irrégulière	Bon profil en panification TP bon à élevé PS élevé	Assez sensible	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
POESIE (1 an)	2015	GZPK	.	.	-	½ tardif	Productivité faible	TP élevé bon PS	Bon profil maladies	Très haute, très couvrante en fin de cycle, binage possible

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Qualité		Alternativité	Précocité épiaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
POSMEDA (3 ans)	2016	Semences de France	BAF	VRM ^{ab}	½ hiver	½ précoce	Productivité assez élevée	TP moyen bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Haute, couvrante, binage déconseillé
PRESTANCE (3 ans)	2021	Florimond-Desprez	BPS	VRM	½ alternatif	Très précoce	Productivité très élevée à moyenne (irrégulière)	TP faible, PS moyen	Assez sensible septoriose, RJ et RB	Très courte, assez couvrante en sortie hiver, très couvrante en fin de cycle
PRIM (1 an)	-	ABE Pinault	-	-	-	-	Productivité faible	TP élevé PS moyen	Bon profil maladies	Très haute, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
PROVIDENCE (1 an)	2019	Florimond-Desprez	BPS	-	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité moyenne à faible	TP moyen à faible	Bon profil maladies	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
REBELDE (3 ans)	2015	Agri-Obtentions	BAF	-	Hiver à ½ hiver	Très précoce	Productivité faible	TP bon bon PS	Très sensible, bon profil RJ et RB	Très courte, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
RENAN (18 ans)	1990	Agri-Obtentions	BAF	VRM ^{ab}	Très hiver	½ tardif à ½ précoce	Potentiel de rendement moyen, décroche fortement depuis quelques années	Bon profil en panification TP moyen à élevé bon PS	Très sensible septoriose, assez sensible RJ et RB	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
RGT CESARIO (1 an)	2016	RAGT	BPS	-	½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP très faible PS faible	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très courte, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, pas de binage possible
RGT CLISPO (1 an)	2020	RAGT	BPS	-	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité moyenne à faible	TP élevé à moyen PS moyen	Bon profil maladies	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
RGT FORZANO (1 an)	2017	RAGT	BPS	-	Hiver à ½ hiver	Hiver à ½ hiver	Productivité élevée	TP très faible bon PS	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, pas de binage possible
RGT LETSGO (2 ans)	2021	RAGT	BPS	VRM	Hiver à ½ hiver	Hiver à ½ hiver	Productivité moyenne à élevé	TP moyen, PS faible	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB à confirmer, résistante mosaïque	Très courte, couvrante en fin de cycle
RGT MONTECARLO (3 ans)	2017	RAGT	BPS	-	Hiver	Précoce	Productivité très élevée	TP très faible, PS élevé	Assez sensible septoriose, résistante RJ et RB	Courte, peu couvrante, binage possible
RGT SACRAMENTO (1 an)	2014	RAGT	BPS	-	½ hiver	½ précoce	Productivité très élevée	TP très faible, PS moyen	Assez sensible septoriose, résistante RJ et RB	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
RGT TWEETEO (2 ans)	2020	RAGT	BPS	BPMF	Hiver à ½ hiver	Précoce	Productivité élevée	TP moyen à faible, PS faible	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ à confirmer, résistante mosaïque	Très courte, peu couvrante en sortie hiver, couvrante en fin de cycle ; binage déconseillé
RGT VENEZIO (3 ans)	2014	RAGT	BPS	BPMF ^{ab}	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité élevée	TP faible bon PS	Assez sensible septoriose, résistante RJ et RB	Très courte, couvrante, binage difficile
RONCARD (1 an)	2012	Secobra	BB	-	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Bon potentiel de rendement, bonne capacité de tallage	Bon profil biscuitier TP faible PS faible	Très sensible septoriose et RJ	Très courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle
ROSATCH (2 ans)	-	Semences de France	BAF	-	-	½ précoce	Productivité très faible	TP très élevé bon PS	Bon profil maladies	Hauteur moyenne (type RENAN), très peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
ROYAL (3 ans)	2015	Lemaire-Deffontaines	BPS	-	Hiver à ½ hiver	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	TP élevé bon PS	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Très haute, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
RUBISKO (12 ans)	2012	RAGT	BP	VRM ^{ab}	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité très élevée, parfois irrégulière, bonne capacité de tallage	Bon profil en panification TP faible PS moyen à faible	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ	Très courte, assez couvrante, binage difficile
SATURNUS (12 ans)	2001	Semences de l'Est	BPS	VRM	Hiver à ½ hiver	½ précoce à ½ tardif	Potentiel de rendement très limité	Bon profil en panification TP très élevé PS élevé	Très sensible RB et septoriose, assez sensible RJ	Haute, peu couvrante en sortie d'hiver, binage déconseillé

Variété (nombre d'années testées)	Inscription	Représentant	Qualité		Alternativité	Précocité épilaison	Productivité	Qualité	Maladies	Autres commentaires
SKERZZO (9 ans)	2011	Agri-Obtentions	BPS	VRM _{ab}	½ hiver à ½ alternatif	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne et régulière, capacité de tallage assez faible	Bon profil en panification TP moyen et régulier bon PS	Assez sensible RB, assez résistante RJ et septoriose	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage difficile
SY ADORATION (1 an)	2019	Syngenta	BPS	BPMF	½ alternatif	½ tardif à ½ précoce	Productivité élevée	TP moyen, PS moyen	Bon profil maladies à confirmer	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle
SU MOUSQUETON (1 an)	2022	Saaten Union	BPS	VRM	½ hiver à ½ alternatif	½ précoce	Productivité moyenne	TP moyen à faible, PS moyen	Sensible septoriose, bon profil RJ et RB à confirmer	Hauteur moyenne, très couvrante en fin de cycle
SU TARRAFAL (2 ans)	2018	Saaten Union	.	.	Alternatif à printemps	½ précoce	Productivité moyenne à élevée	TP moyen, PS moyen	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ à confirmer	Très haute, très couvrante en fin de cycle
TALENDOR (1 an)	2020	Unisigma	BPS	.	Hiver à ½ hiver	Très précoce	Productivité élevée à moyenne	TP moyen à faible PS moyen	Bon profil maladies	Très courte, peu couvrante, binage facile
TENGRİ (3 ans)	2007	ABE Pinault	BAF	VRM _{ab}	-	½ tardif	Productivité faible	Bon profil en panification TP très élevé bon PS	Bon profil maladies	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage facile
TEOREMA (2 ans)	2016	Agri-Obtentions	BAF	VRM	-	-	Productivité faible	TP élevé, bon PS	Sensible septoriose et RJ	Courte, peu couvrante en sortie d'hiver, assez couvrante en fin de cycle, binage possible
THOMARO (1 an)	.	FZD	.	.	-	-	Productivité faible	TP élevé PS moyen	Bon profil maladies	Hauteur moyenne, couvrante, binage possible
TILLSANO (2 ans)	2020	Lemaire-Deffontaines	.	.	-	Très précoce	Productivité moyenne	TP moyen à élevé, PS moyen	Assez sensible septoriose	Très haute, peu couvrante en sortie d'hiver, très couvrante en fin de cycle, binage facile
TINZEN (1 an)	.	Rolly	.	.	-	½ tardif	Productivité moyenne	TP moyen PS élevé	Bon profil maladies	Hauteur moyenne, très couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
TOGANO (12 ans)	2009	Rolly	BAF	VRM _{ab}	Printemps	½ tardif à ½ précoce	Productivité moyenne	Bon profil en panification TP très élevé PS moyen	Assez sensible septoriose, RJ et RB	Hauteur moyenne, peu couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage possible
UBICUS (3 ans)	2013	Lemaire-Deffontaines	BAF	VRM _{ab}	Hiver	½ précoce	Productivité moyenne	Bon profil en panification TP moyen PS élevé	Assez sensible septoriose, bon profil RJ et RB	Haute, assez couvrante en sortie d'hiver, couvrante en fin de cycle, binage déconseillé
WINNER (4 ans)	2018	Florimond-Desprez	BPS	VRM	Hiver à ½ hiver	½ précoce	Productivité très élevée	TP faible PS moyen	Assez sensible septoriose et RB, bon profil RJ	Hauteur moyenne, couvrante, binage déconseillé
WITAL (4 ans)	.	GZPK	BAF	VRM _{ab}	Hiver	½ précoce	Productivité faible	TP élevé PS moyen	Bon profil maladies	Très haute, très couvrante en fin de cycle, binage facile
WIWA (4 ans)	2005	ABE Pinault	BAF	BPMF _{ab}	Hiver	½ tardif à tardif	Productivité moyenne	TP très élevé PS élevé	Assez sensible RJ et septoriose, résistante RB	Haute, peu couvrante, binage possible

Programme piloté par :



En partenariat avec :



Financé par :

